



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД

Изх.№

ДО
.....

**ПОКАНА
за представяне на оферта**

На основание Заповед 1390 / 08.09.2010 г. на Председателя на ВКС и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ви каним да представите Вашата оферта за подобряване на експлоатационната годност на почивната база на ВКС в м. Паничище, Национален парк „Рила“, община Сапарева Баня, съгласно следните условия:

I. Технически условия и изисквания:

1. Общи положения

- 1.1. Изпълнителят организира за своя сметка и от свое име условията за безопасност на труда и охрана здравето на служителите си.
- 1.2. Изпълнителят ще носи пълна и безусловна отговорност за нанесени щети при изпълнението на трети лица, на Възложителя или в случай на трудова злополука на негов работник.
- 1.3. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Национален парк Рила за извършване на СМР в района на Националния парк, като в случай на нарушение ще отговаря лично и за негова сметка.

2. За бунгалата

- 2.1. Ремонт на покрива на санитарните възли на бунгала 3 и 4 - трапецовидна ламарина върху дърводелска покривна конструкция и обшивки от поцинкована ламарина.
- 2.2. За защита основите и стените на бунгалата от навяване на сняг и проникване на влага, се предвижда да се изпълнят цокли (каменна облицовка или мозайка) на бунгалата и на кухненския блок на височина минимум 50 см от прилежащия тротоар.
- 2.3. Покриване и затваряне на съществуващите четири входни площадки пред бунгалата, без да се изменят съществуващите строителни елементи.

Конструкцията се предвижда да бъде дървена, покривът да се покрие с топлоизолационни панели, а стените отвън и отвътре да са облицовани с дъски и топло изолирани с минерална вата.

Дограмата – врати и прозорци се предвижда да бъде дървена – съгласно проекта.

Всички елементи от дърво да се обработят антиинсектно и антипиренно, а видимите повърхности да се обработят с лак устойчив на UV лъчи.

- 2.4. Подмяна на съществуващата ел. инсталация с нова – три проводна, изграждане на мълниезащитна инсталация и изграждане на защита от

пренапрежения и изграждане на осветителна инсталация в ново обособеното преддверие.

3. Ограждане на прилежащата територия

Ограждане на прилежащата територия към съществуващите бунгала с условна ограда, функционално отделяща площите, с височина от 1,00 м., хармонираща с околната среда по граници обозначена на приложената скица.

II. Видове строително-ремонтни работи:

№	Наименование на СМР	Ед.мярка	Количество
A.	Архитектурно-строителна част		
1	Изкопи за фундаменти, в т. ч.	м ³	1,01
	Бунгало № 2	м ³	0,41
	Бунгало № 3	м ³	0,30
	Бунгало № 4	м ³	0,30
	Бунгало № 5	м ³	0
2	Кофраж в основи, в т.ч.	м ²	3,17
	Бунгало № 2	м ²	1,17
	Бунгало № 3	м ²	1
	Бунгало № 4	м ²	1
	Бунгало № 5	м ²	0
3	Бетон за основи, в т.ч.	м ³	0,63
	Бунгало № 2	м ³	0,21
	Бунгало № 3	м ³	0,21
	Бунгало № 4	м ³	0,21
	Бунгало № 5	м ³	0
4	Обратна засипка, в т.ч.	м ³	0,90
	Бунгало № 2	м ³	0,30
	Бунгало № 3	м ³	0,30
	Бунгало № 4	м ³	0,30
	Бунгало № 5	м ³	0
5	Тухлена колона 25/25, в т.ч.	м ³	0,84
	Бунгало № 2	м ³	0,24
	Бунгало № 3	м ³	0,24
	Бунгало № 4	м ³	0,24
	Бунгало № 5	м ³	0,12
6	Дървена конструкция, в т.ч.	м ³	1,71
	Бунгало № 2	м ³	0,42
	Бунгало № 3	м ³	0,46
	Бунгало № 4	м ³	0,46
	Бунгало № 5	м ³	0,37
7	Анкериране на колони /по детайл/, в т.ч. - шина, ъглов профил, шпилка, гайка, шайби, сегментен анкер	кг	180,00
8	Доставка и монтаж на топлоизолационна панела/покрив/, дебелина 30 мм., дебелина на ламарината 0,6 мм., носимоспособност 4,5 kN/м² при подпорно разстояние до 2 м. в т.ч.	бр.	17
	Бунгало № 2		
	1000/3000 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	3

	1000/1575 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	1
	Бунгало № 3		
	1000/3000 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	3
	900/1630 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	1
	Бунгало № 4		
	1000/3000 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	3
	900/1630 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	1
	Бунгало № 5		
	1000/2800 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	3
	950/1600 ; d =30 mm, d =0,6 mm	бр.	1
9	Производство, доставка и монтаж на топлоизолационна панела/стени/ по детайл, в т.ч. дъсчена обшивка, топлоизолация върху дървена скара и окомплектовъчни профили, обработка с антиинсекти, антипиренти и лакиране		
	Бунгало № 2	м ²	15,00
	прозорец - 75/120	бр.	1
	прозорец - 140/120	бр.	1
	врата - 82/190	бр.	1
	Бунгало № 3	м ²	16,00
	прозорец - 160/120	бр.	1
	врата - 82/190	бр.	1
	Бунгало № 4	м ²	16,00
	прозорец - 160/120	бр.	1
	врата - 82/190	бр.	1
	Бунгало № 5	м ²	15,00
	прозорец - 75/120	бр.	1
	прозорец - 140/120	бр.	1
	врата - 82/190	бр.	1
10	Довършителни работи, в т.ч.		
	Бунгало № 2		
	окачен таван	м ²	6,60
	мин. вата за топлоизолация по таван	м ²	6,60
	боядисване	м ²	6,60
	настилка гранитогрес с дървен перваз	м ²	6,60
	Бунгало № 3		
	окачен таван	м ²	6,00
	мин. вата за топлоизолация по таван	м ²	6,00
	боядисване	м ²	6,00
	настилка гранитогрес с дървен перваз	м ²	6,00
	Бунгало № 4		
	окачен таван	м ²	6,00
	мин. вата за топлоизолация по таван	м ²	6,00
	боядисване	м ²	6,00
	настилка гранитогрес с дървен перваз	м ²	6,00
	Бунгало № 5		
	окачен таван	м ²	6,00

	мин. вата за топлоизолация по таван	м ²	6,00
	боядисване	м ²	6,00
	настилка гранитогрес с дървен перваз	м ²	6,00
11	Измазване на колони с вароциментова мазилка	м ²	4,00
12	Боядисване на колони с фасадна боя	м ²	4,00
13	Тенекеджийски работи	м ²	25,00
14	Цокъл бунгала и кухня /бучарда/	м ²	75,00
15	Стъпала /мозайка/	м ²	8,00
16	Покриване WC възли на бунгала 3 и 4 /трапецовидна ламарина върху дърводелска покривна конструкция и обшивки с поцинкована ламарина/	м ²	25,00
17	Ограждение от ритловици - Н=1,2м. /по приложена снимка/	м	300,00
18	Подмяна на съществуваща ел. инсталация с нова трипроводна и изграждане на нова осв. инсталация в предверието	бр.	5,00
19	Изграждане на мълниезащитна инсталация	бр.	1,00
20	Изграждане на защита от пренапрежение	бр.	1,00

III. Изисквания към представяне на офертата:

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки.

Офертата следва да съдържа:

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта);
3. Подробно описание на организацията на работа и график за изпълнение;
4. Документ за регистрация на участника в Камарата на строителите (заверено копие);
5. Копие от Застраховка по чл.171 от ЗУТ, действаща до приключване изпълнението на поръчката и приемане на обекта;
6. Копие от застраховка за професионална отговорност;
7. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;
8. Участникът да има опит в подобен вид строително-монтажни работи, като следва да представи списък и минимум 3 бр. референции за последните 5 години. Препоръките следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
9. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
10. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът;

11. Декларация, по възможност придружена с удостоверителни документи/сертификати за произхода на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението;

12. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

13. Ценово предложение;

14. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки;

15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки;

16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки.

17. Декларация по чл.56 ал.1 т.7 от Закона за обществените поръчки.

IV. Показатели за избор:

Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на оценката им по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.

Оценката на офертите на отделните участници се определя по следните основни показатели:

Показател П1 – „Предложена цена“, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,65.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$Ц = 10 \times \frac{Ц_{\min}}{Ц_n}$$
, където:

- „10“ е максималният брой точки по показателя;
- „ $Ц_{\min}$ “ е най-ниската предложена цена;
- „ $Ц_n$ “ е цената на n-я участник.

Точките по показател „Предложена цена“ на n-я участник се получават по следната формула:

$$П1 = Ц \times 0,65$$
, където:

- „0,65“ е относителното тегло на показателя

** Предложената цена следва да бъде крайна и да включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнение на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, необходимото временно строителство, транспорт, работна ръка, извънреден труд, охрана на труда на обекта, застраховка на всички СМР, гаранции за изпълнение, разходи по въвеждане на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи.*

Показател П2 – „Срок за изпълнение“ – в календарни дни от датата на подписване на договор до въвеждане в експлоатация, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,25.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

$$Ср = 10 \times \frac{Ср_{\min}}{Ср_n}$$
, където:

- „10“ е максималният брой точки по показателя;

- „Ср_{min}“ е най-краткият предложен срок за изпълнение;
- „С_n“ е срокът за изпълнение на n-я участник.

Точките по показател „Срок за изпълнение“ на n-я участник се получават по следната формула:

П2 = Ср x 0,25, където:

- „0,25“ е относителното тегло на показателя

Показател ПЗ – „Гаранционен срок“ – срокът се посочва в години, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,10.

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от нормативно установения – ЗУТ и чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не повече от 8 години.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

ГСр = 10 x ГСр_n/ГСр_{max}, където:

- „10“ е максималният брой точки по показателя;
- „ГСр_n“ е гаранционният срок на n-я участник;
- „ГСр_{max}“ е най-дългият предложен гаранционен срок.

Точките по показател „Гаранционен срок“ на n-я участник се получават по следната формула:

ПЗ = ГСр x 0,10, където:

- „0,10“ е относителното тегло на показателя

** Изискването за гаранция важи за целия обект, независимо от отделните видове работи.*

Общата оценка на участниците се изчислява по формулата:

ОО = П1 + П2 + ПЗ

Участникът, получил най-много точки общо по всички показатели се класира на първо място.

Ако участникът не е представил данни по един или повече от критериите се счита, че предложението не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не подлежи на оценка.

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 14,00 часа на 17 септември 2010 година, на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ №2, I-ви сутерен, стая №16.

Лице за контакти – Надежда Атанасова, тел. 9880559, 9219710.

На разположение на участниците е Работен проект – I-ви сутерен, стая №21, инж. Павлин Владков, инж. Александър Димитров, тел. 9219606

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд