

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 17.10.19 2019 г., в гр. София на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и влязло в сила Решение № 2580 от 17.09.2019 г. на възложителя за избор на изпълнител, между:

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ВКС), със седалище и адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, ЕИК 121268006, представляван от Светла Димитрова – заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия на ВКС, упълномощена със заповед № 2696/15.11.2018 г. на председателя на ВКС и Мария Михайлова – и. ф. главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„**ДИДЖИТЕК**“ ООД, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 39 вх. Г ап. 3, с ЕИК 30007837, ИН по ДДС: BG030007837 представлявано от Елена Колева - управител, определено за Изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 01029-2019-0004 (уникален номер на поръчката в РОП) наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост Договор, с предмет: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СКОРОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПОРНАТА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“.**

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да извърши, срещу заплащане „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложения № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора, срещу задължението на Възложителя да ги приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(2) Видът, количество и характеристиките на сървърни конфигурации, които следва да достави Изпълнителят, са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (Приложение № 2), представляващо неразделна част от настоящия Договор.

(3) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности:

3.1. Доставка на сървърни конфигурации, посочени от Възложителя;

3.2. Гаранционна поддръжка на сървърни конфигурации, в рамките на 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на приемането им с Приемо-предавателния протокол по чл.3, ал.1;

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за доставените сървърни конфигурации, съобразно посочените в Ценовото предложение (Приложение № 3), на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цени. Общата стойност на договора възлиза на **6 585,00 /шест хиляди петстотин осемдесет и пет/ лв. без ДДС или 7 902,00/седем хиляди деветстотин и два/ лв. с включен ДДС).**

(2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като не само: разходите за доставка на сървърни конфигурации, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия Договор.

(3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 3. Плащането на 100 % (с думи: сто процента) от цената по чл.2, ал.1 се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

(1) Приемо-предавателен протокол за доставка на сървърни конфигурации без забележки, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица;

(2) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

(3.) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(4.) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN

BIC:

BANK

ТА

ЧЛ. 72 АЛ. 1 ДОПК

БАНКА;

ТИТУЛЯР НА СМЕТКА: „ДИДЖИТЕК“ ООД.

(5.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по горната алинея в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяна. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до изтичането на срока за гаранционна поддръжка на доставените сървърни конфигурации, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (Приложение № 2).

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за доставка на сървърни конфигурации, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1) е до 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на подписване на договора.

(4.) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на внедрените устройства, в срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на Приемо-предавателния протокол по чл.3, ал. 1.

IV.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл.5. (1) Изпълнителят се задължава да достави сървърните конфигурации съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), предмет на Договора.

(2.) Заедно с изпълнение на задълженията по чл.5, ал. 1 и в срока по чл.4, ал.3 Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя Приемо-предавателен протокол, в който описва броя и вида на доставените сървърни конфигурации. Приемо-предавателен протокол се предава на Възложителя във вид и във формати съгласно изискванията на Възложителя.

(3) Собствеността на стоките, обект на поръчката, преминава върху Възложителя след приемане на съответната доставка. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху Възложителя от момента на приемане на съответната доставка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. Изпълнителят се задължава:

(1.) да достави сървърните конфигурации на Възложителя, посочени в член 1 от този Договор, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя в сроковете и при останалите условия на този Договор.

(2.) да спазва указанията на Възложителя относно извършената работа;

(3.) да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в помещенията на Възложителя;

(4.) да не разгласява информация за Възложителя и/или негови клиенти и/или други негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на възложената му с този Договор работа;

(5.) да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не я разкрива пред трети лица;

(6.) при поискване от страна на Възложителя, да върне или унищожи за негова сметка всички документи, получени във връзка с извършената работа;

(7.) да предостави на Възложителя пълна документация на български език на електронен и/или хартиен носител на доставените сървърните конфигурации;

(8.) да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор;

(9.) Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сървърните конфигурации, предмет на настоящия договор в оригинална опаковка.

(10.) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

Чл. 7. Изпълнителят има право:

(1.)при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този Договор;

(2.)да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на поетите задължения по настоящия Договор;

(3.)да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на задълженията си по този Договор.

Чл. 8. Възложителят се задължава:

(1.)да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия Договор;

(2.)да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия Договор;

(3.)да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на Изпълнителя или негови служители в сградата на Възложителя;

(4.)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл. 9. Възложителят има право:

(1.)във всеки момент от изпълнението на този Договор, да извършва проверка относно качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации по предмета на договора.

(2.)да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, в които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на Възложителя или на негови служители.

(3.)Да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.19 и сл. от настоящия договор.

(4.)При констатиране на видими фабрични дефекти на стоките в момента на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да бъде извършена замяна. При поява на скрит фабричен дефект в десетдневен срок от приемане на стоката, следва да се установи рекламацията и да се извърши замяна на дефектиралата стока.

(5.)Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл. 10. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2.) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3.) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(4.) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(5.) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 11. При сключването на Договор/ите с подизпълнител/ите, офертиран/и в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(1.) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнител/ите;

(2.) действията на Подизпълнител/ите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

(3.) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 12. (1.) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2.) Разплащанията по алинея 1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3.) Към искането по алинея 2. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4.) Възложителят има право да откаже плащане по алинея 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 13. (1.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на

1.1.1.1. ¹ Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл.66, ал.14 от ЗОП.

(2.) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(3.) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, при спазване на изискванията на чл. 66, ал.14 от ЗОП.

(4.) При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

(5.) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

VII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка в продължение на 36 /тридесет и шест/ месеци, считано от датата на подписване на приемо – предавателен протокол по реда на чл.3, ал. 1.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) В случай на констатирана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неизправност в работата на доставените по този договор сървърни конфигурации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да установи проблема в рамките на до 1/един/ работен ден, след получаването на заявка от упълномощен представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по телефон, факс или e-mail, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (Приложение № 2)

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани проблема на до 48 /четиридесет и осем/ часа съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (Приложение № 2). Срокът за гаранционна поддръжка на доставената по този договор техника, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повреди и отклонения.

(5) Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а когато това е невъзможно – в сервисна база осигурена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай техниката се предава с протокол, като транспортирането от местоположението ѝ при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до сервиса и обратно е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани повредата в срока по ал.4, се задължава да предостави за ползване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обратна техника от не по-нисък клас за времето до отстраняване на повредата или доставката на нова, като за своя сметка поеме всички разходи за нейното инсталиране и конфигуриране.

(7.) Повреди, настъпили в резултат на изменение на предназначението и/или конфигурацията на доставената техника или на неправилното им използване от Възложителя или от негови служители не се покрива от гаранцията, съответно са за сметка на Възложителя.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 15. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет) от стойността на Договора по чл.2, ал.1 или сумата от **329,25 /триста двадесет и девет лева и 25 стотинки/ лв.**

(2.) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3.) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- банкова гаранция; или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл. 16. (1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: Българска Народна Банка "Батенберг" 1

Банков код (BIC): BNE

Банкова сметка (IBAN):

ЧЛ. 72 АЛ. 1 ДОПК

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(2.) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция**, се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му и със срок на валидност, срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.

(3.) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(4.) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 17. (1) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 18. (1.) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(2.) частично освобождаване в размер на **80 % (осемдесет процента)** от стойността на гаранцията за изпълнение в размер на **263,40 /двеста шестдесет и три лева и 40 стотинки/ лева**, в срок от 10 (*десет*) дни, след доставката на сървърните конфигурации, констатирана с подписването на Приемо-предавателния протокол по чл.3, ал.1, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумата по гаранцията не е задържана, или не са настъпили условия за задържането ѝ;

(3.) окончателно освобождаване на сумата по гаранцията в размер **20 % (двадесет процента)** от стойността на гаранцията за изпълнение в размер на **65,85 /шестдесет и пет лева и 85 стотинки/ лева** се освобождава в срок от 10 (*десет*) дни, след изтичане на срока за гаранционна поддръжка на доставените сървърните конфигурации, посочен в чл.14, ал.1 от настоящия Договор, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумата по гаранцията не е задържана, или не са настъпили условия за задържането ѝ.

(4.) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по чл.18, ал.2.

(5.) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на чл.18, ал.2.

(6.) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(7.) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(8.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.

(9.) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(10.) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (*три*) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 14, ал.1, като внесе задържаната от Възложителя сума по

сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл. 15, ал.1.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл.19. (1.) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от сумата по чл.2, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (*тридесет процента*) от общата цена на Договора по алинея(2.1).

(2.) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(3.) При системно (три и повече пъти) неизпълнение, включително отказ за изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(5.) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Възложителят има право да прекрати незабавно Договора, като Изпълнителят дължи на Възложителя връщане на сумата за гаранционна поддръжка, заедно с неустойка в размер на 10 % (десет процента) от [общата цена на Договора по алинея (2.1).

(6.) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

Банка: Българска Народна Банка „Княз Александър Батенберг“ 1

Банков код (BIC): BNI

Банкова сметка (IBAN)

ЧЛ. 72 АЛ. 1 ДОПК

(8.) В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (*три*) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването

на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият договор се прекратява:

- (1) С изтичане на гаранционния срок;
- (2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- (3) При вновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- (4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- (5) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
- (6) С окончателното му изпълнение;
- (7) По реда на чл.118 от Закона за обществените поръчки;

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- (1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
- (2) Не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
- (3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- (4) Използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП;
- (5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- (6) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, както и при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка;
- (7) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за обучение на персонала на Възложителя;

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Страните по договора могат да го променят или допълват на основание чл.116, ал.1, без да засягат условията за изпълнение на поръчката, обявени в процедурата.

Чл.25. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.26. Когато някоя от страните е променила адреса си, е длъжна да уведоми писмено за новия си адрес другата страна.

Чл.27. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.28. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.29. Възложителят допълнително определя упълномощеното от него длъжностно лице - отговорник по изпълнението на договора и уведомява по подходящ начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация на Възложителя - *приложение №1* към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – *приложение № 2* към настоящия договор.

3. Ценово предложение – *приложение № 3* към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /

**ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП**

.....
Светла Димитрова - Възложител,
съгласно Заповед № 2696/15.11.2018 г.
на председателя на ВКС

**ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП**

.....
Мария Михайлова /
н. ф. главен счетоводител на ВКС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /

**ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП**

.....
Елена Колева – управител
на „ДИДЖИТЕК“ ООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на
“ДИДЖИТЕК” ООД

за участие в обществена с предмет:

„ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ
НА СКОРОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ОПОРНАТА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА
ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ДОСТАВКА НА
СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

По Обособена позиция №2
„ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА
ПОДДРЪЖКА“

с възложител:
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
гр.София, бул. „Витоша” №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СКОРОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПОРНАТА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“

От ДИДЖИТЕК ООД

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл.39, вх. Г, ап.3,

ЕИК/БУЛСТАТ ЕИК 030007837, представлявано от Елена Антонова Колева,

в качеството си на управител (представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“, предлагам:

1. Предлагана цена:

ВИД	К2 Количество	К3 Предлагана ед.цена в лева /без ДДС за 1 бр./	Обща стойност в лева /без ДДС/ Колона 4 = К2хК3
1	2	3	4
3.Сървърни конфигурации (от нисък клас)	2 БР.	3 292,50 лв.	6 585,00 лв.

София, 1784, Младост 1, бл. 39-4-3; тел: (02) 974 09 00, (02) 974 09 10; факс: (02) 974 09 19
web: www.digiteq.com; e-mail: info@digiteq.com

Обща стойност без вкл. ДДС:	-	-	6 585,00 лв. без вкл. ДДС
Обща стойност с вкл.ДДС:	-	-	7 902,00 лв. с вкл. ДДС

2. Условия и начин на плащане: приемам условията съгласно договора.

3.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание до 31.12.2019г.

4.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

Общата цена за изпълнение на поръчката, следва се посочва и в лева без и със включен ДДС, и да е различна от нула и да е записана най-много до втория знак след десетичната запетая.

5.Декларираме, че предлаганата цена на стоките е крайна и в нея сме включили всички разходи, свързани с тяхната доставка до посоченото от Възложителя място, в т.ч. транспортните разходи, товаро-разтоварни разходи, гаранционно обслужване и други.

Дата: 07/08/2019г.

Подпис и печат :

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Име и фамилия: Елена Колева
Длъжност: управител
(представляващ по регистрация
или упълномощено лице)

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Забележка:

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом. Оферти, в които е поставено празно място в полето за цена, ще се считат за отказ от изпълнение и ще бъдат отстранявани.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И
ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА
ПОДДРЪЖКА;

1. Кратко описание

Необходимо е да бъдат доставени 2 (два) броя сървърни конфигурации, 30 (тридесет) мултифункционални черно-бели печатащи устройства с лазерна технология на печат и 1 (едно) мултифункционално цветно устройство с лазерна технология на печат.

Доставяните устройства трябва да са нови, неизползвани в оригинална опаковка и да са произведени не по-рано от 01.01.2018 г.

Минималните технически изисквания, както и минималния гаранционен срок и поддръжка са посочени в т. 3 – Технически изисквания, за всеки тип устройство.

2. Извършвани дейности:

Устройствата трябва да бъдат доставени до склад на Възложителя на адрес София, бул. „Витоша“ 2

3. Технически изисквания

3.1. Сървърни конфигурации (от нисък клас) – 2 броя:

3.1.1 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:	
Процесор	Базова тактова честота: мин. 3.5GHz Бр. ядра: мин. 4 Поддръжка на Intel Hyper-Threading Technology
Оперативна памет	Мин. 16 GB DDR4 2666 MT/s, ECC
Твърд диск	Мин. 2 x 480 GB SSD с гореща замяна
Брой поддържани дискове	Мин. 4бр., поддръжка на M.2 NVMe SSDs, възможност за разширение до 50 TB
RAID контролер	Мин. поддържа RAID level 0,1,5,10
Видео контролер	Вграден
Мрежови интерфейси	2 port x 1Gb за LAN
Софтуер за отдалечено управление	да
Портове USB	Мин. 6 x USB 3.0
Захранване	Мин. 500W резервирано, ефективност над 90%
Разширителни слотове	Мин. 2 x8 и 2 x16 PCIe 3.0
Кутия/Форм-фактор	Tower
Съвместими операционни системи	MS Windows Server 2016 & 2019, SUSE Linux, RedHat Linux, VMware
Сигурност	Поддръжка на TPM 2.0; Заклучваща се врата
3.1.2 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД:	

минимум 36 месеца, с време за реакция следващ работен ден от датата на доставка

3.2. Мулти-функционални устройства – 30 броя:

3.2.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПЕЧАТ

Устройствата трябва да осигуряват двустранен черно-бял печат по лазерна технология във формат A4; сканиране на хартиени документи черно-бяло и цветно; копиране на хартиени документи; листоподаващо устройство обслужващо скенерните и копирни функции. Устройството трябва да притежава USB и мрежов интерфейс, LCD дисплей, както и да работи автономно (без компютър) като копирна, сканираща машина (запис на USB флаш) и факс устройство.

3.2.2 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Разделителна способност	Мин. 1200x1200 dpi
Скорост на печат (черно)	Мин. 25 ppm
Макс. месечно натоварване	Не по-малко от 30 000 стр.
Процесор	скорост мин. 800 MHz
Вградена памет	Мин. 256 MB
Двустранен печат	Да
Интерфейси	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX минимум.
Принтерски езици	PCL5c, PCL6, PS, PCLmS, PDF, URF, PWG
Листоподаващо устройство (ADF)	Мин. 30 листа
Магазин за хартия	Мин 250-листа, 10-листа за бърз печат
Копир	Copy speed (normal) Black: Up to 28 cpm; Copy resolution (black text): 600 x 600 dpi; Copy reduce / enlarge settings: 25 to 400%; Copies, maximum: Up to 99 copies
Скенер	Scanner type ADF, Flatbed; Scan file format: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF; Scan resolution, optical: Up to 300 dpi (color and mono, ADF): Up to 600 dpi (color, flatbed), Up to 1200 dpi (mono, flatbed); Scan size, maximum: 215.9 x 297 mm; Scan size (ADF)
Консумативи	Устройството трябва да може да работи със следните консумативи: Стандартна тонер касета за мин. 1600 стр., Тонер касета с голям капацитет за поне 3000 стр., Барабан издържащ мин. 20000 стр. (ако се доставя отделно от тонера)

3.2.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД:

минимум 12 месеца от датата на доставка

3.3. Мулти-функционално устройство (от среден клас) – 1 брой:

3.3.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПЕЧАТ

Устройствата трябва да осигуряват цветен печат по лазерна технология във формат A4; сканиране на хартиени документи черно-бяло и цветно; Черно/бяло и цветно копиране на хартиени документи; двустранно листоподаващо устройство обслужващо скенерните и копирни функции.; Факс. Устройството трябва да притежава USB и мрежов интерфейс, цветен LCD дисплей, както и да работи автономно (без компютър) като копирна машина.

3.3.2 МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Разделителна способност	Мин. 600x600 dpi
Скорост на печат (черно)	27 стр. или по-добра
Скорост на печат (цветно)	27 стр. или по-добра

Макс. месечно натоварване	Мин. 50 000 стр.
Процесор	Скорост 1200 MHz
Вградена памет	256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM
Интерфейс	USB 2.0 или 3.0 port, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB от предната страна за флаш устройства, WiFi
Принтерски езици	PCL 6, PCL 5c, Postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office
Листоподаващо устройство (ADF)	Мин. 50 листа
Магазин за хартия	Мин. 50 листа multipurpose tray, 250 листа input tray
Възможност за мобилен печат	HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps
Факс	Скорост на изпращане: 3 sec per page или по-добра; Fax memory: до 400 стр.; Fax resolution: Up to 300 x 300 dpi; Speed dials
Копир	Copy speed (normal): Black: Up to 27 стр./мин или по-добра, Color: 27 стр./мин или по-добра; Copy resolution (black text): 600 x 600 dpi; Copy resolution (color text and graphics) 600 x 600 dpi; Copy reduce / enlarge settings: 25 to 400%;
Скенер	Scanner type: Flatbed, ADF; Scan resolution, optical: Up to 1200 x 1200 dpi; Scan size (flatbed), maximum: 216 x 297 mm; Scan size (ADF), maximum: 216 x 356 mm; Scan size (ADF), minimum: 102 x 152 mm; Scan speed (normal, A4): Up to 26 ppm/47 ipm (b&w), up
Съвместими консумативи	HP 410A Black LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF410A; HP 410X Black LaserJet Toner Cartridge (~6500 pages) CF410X; HP 410A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2300 pages) CF411A; HP 410X Cyan LaserJet Устройството трябва да може да работи със следните консумативи: Черна тонер касета за мин. 5000 стр., Отделни тонер касети за основните цветове (CMY) – стандартни за мин 2300 стр., и с повишен капацитет за мин.5000 стр. Барабан издържащ мин. 20000 стр. (ако се доставя отделно от тонера)
3.3.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД:	
минимум 12 месеца от датата на доставка	

София, 1784, Младост 1, бл. 39-4-3; тел: (02) 974 09 00, (02) 974 09 10; факс: (02) 974 09 19
web: www.digiteq.com; e-mail: info@digiteq.com

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на “ДИДЖИТЕК” ООД

за участие в обществена с предмет:

„ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ
НА СКОРОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ОПОРНАТА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА
ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ДОСТАВКА НА
СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

По Обособена позиция №2
„ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА
ПОДДРЪЖКА“

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

с възложител:
**ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
за изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА
СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА“**

От ДИДЖИТЕК ООД
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл.39, вх.Г, ап.3

ЕИК/БУЛСТАТ ЕИК 030007837 представлявано от Елена Антонова Колева

в качеството си на управител (представител по закон или надлежно упълномощен с
нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени поръчки обявление на Върховния касационен съд, за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СКОРОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПОРНАТА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, открита с Решение № 11-883 от 11.07.2019 г. на ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената документация, предлагаме да изпълним поръчката по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**, съгласно документацията за участие при следните условия:

I. Срок за изпълнение на доставките на всички продукти по Обособената позиция № 2 : До 30 /тридесет/ работни дни от датата на подписване на договора (до 30 /тридесет/ работни дни от датата на подписване на договора)

II. Место на доставка: адрес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Сградата на Съдебната палата град София, община - Столична, 1000, бул. „Витоша”, № 2..

III. Срок за гаранционно обслужване 36 /тридесет и шест/ месеца (МИНИМУМ 36 МЕСЕЦА):

IV. В случай на констатирана неизправност в работата на доставената техника се

София, 1784, Младост 1, бл. 39-4-3; тел: (02) 974 09 00, (02) 974 09 10; факс: (02) 974 09 13
web: www.digiteq.com; e-mail: info@digiteq.com

възложителя по телефон, факс или e-mail да установя до 1 работен ден възникналата неизправност.

V. Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок – до 48 / до четиридесет и осем/ часа /максимум до 48 часа/ от установяване на повредата.

VI. Условия за гаранционна поддръжка:

Диджитек ООД, се задължава да осигури гаранционна поддръжка за доставената техника, предмет на конкретната обособена позиция е за период от 36 /тридесет и шест/ месеца.

За времето на гаранционно обслужване Диджитек ООД, се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.

В случай на констатирана неизправност в работата на доставената техника Диджитек ООД, се задължава след получаването на заявка от упълномощен представител на възложителя по телефон, факс или e-mail да установи до 1 работен ден възникналата неизправност

/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания, указани и в документацията на обществената поръчка/

1.Предлагаме стоки със следните характеристики:

Производител: Hewlett Packard Enterprise

марка, модел : HPE ML30 G10

продуктов(каталожен) номер: P06789-425

/участникът следва подробно да посочи: производител, марка, модел и продуктов(каталожен) номер на производителя на предложените стоки и да ги опише съгласно изискванията посочени в техническата спецификация на Възложителя/.

2.Попълването на данните за посочените в таблицата показатели е задължително.

Сървърни конфигурации (от нисък клас) – 2 броя:

ПАРАМЕТЪР	ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Процесор	Базова тактова честота: мин. 3.5GHz Бр. ядра: мин. 4 Поддръжка на Intel Hyper-Threading Technology	Intel® Xeon® E-2134 Базова тактова честота: 3.5GHz Бр. ядра: 4 Поддръжка на Intel Hyper-Threading Technology
Оперативна памет	Мин. 16 GB DDR4 2666 MT/s, ECC	16 GB DDR4 2666 MT/s, ECC
Твърд диск	Мин. 2 x 480 GB SSD с гореща замяна	2 x 480 GB SSD с гореща замяна
Брой поддържани дискове	Мин. 46р., поддръжка на M.2 NVMe SSDs, възможност за разширение до 50 TB	46р., поддръжка на M.2 NVMe SSDs, възможност за разширение до 50 TB

София, 1784, Младост 1, бл. 39-4-3; тел: (02) 974 09 00, (02) 974 09 10; факс: (02) 974 09 19
web: www.digiteq.com, e-mail: info@digiteq.com

RAID контролер	Мин. поддържа RAID level 0,1,5,10	поддържа RAID level 0,1,5,10
Видео контролер	Вграден	Вграден
Мрежови интерфейси	2 port x 1Gb за LAN	2 port x 1Gb за LAN
Софтуер за отдалечено управление	да	да
Портове USB	Мин. 6 x USB 3.0	6 x USB 3.0
Захранване	Мин. 500W резервирано, ефективност над 90%	500W резервирано, ефективност 94%
Разширителни слотове	Мин. 2 x8 и 2 x16 PCIe 3.0	2 x8 и 2 x16 PCIe 3.0
Кутия/Форм-фактор	Tower	Tower
Съвместими операционни системи	MS Windows Server 2016 & 2019, SUSE Linux, RedHat Linux, VMware	MS Windows Server 2016 & 2019, SUSE Linux, RedHat Linux, VMware
Сигурност	Поддръжка на TPM 2.0; Заклучваща се врата	Поддръжка на TPM 2.0; Заклучваща се врата

Описват се подробно техническите параметри на предлаганата техника съгласно техническото задание на Възложителя.

3.Предложените сървърни конфигурации ще са нови и неупотребявани модели в производство към момента на подаване на офертата в оригинална опаковка, предвидена от производителя, произведени не по-рано от 01.01.2018 г.

4.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание – до 31.12.2019г.

5.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

6.Приемаме, че изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертата.

7. Заявявам, че доставената стока е оригинална на марката на производителя.

Приложения:

Каталози/ Брошури/ Техническа документация на предлаганите от участниците сървърни конфигурации за установяване на съответствието със заложените техническата спецификация параметри (с превод на български език, ако са на чужд език), с които участва в процедурата;

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Дата: 07/08/2019г.

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Подпис и печат:

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Име и фамилия: Елена Колева
Длъжност: управител
(представлява по регистрацията)

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП




Hewlett Packard
Enterprise

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB- U S100i 4LFF 500W RPS Perf сървър (P06789- 425)

ProLiant ML сървъри



ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Какво ново

- HPE InfoSight осигурява инструмент за анализа базирана на облак, който прогнозира и предотвратява проблеми пред бизнеса ви се влияе.
- Поддържа процесор Intel® Xeon® E процесори с до 6 ядра и 80W, 8-ми Core™ i3 и Pentium® G процесори.
- 2666 MT / и HPE DDR4 Standard Memory

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Преглед

Знаете ли, че надежден корпоративен клас сървър може лесно да покрие бюджета? Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10 е мощен и изгодно кула сървър, предназначен за малки офиси, отдалечени и офиси да се движат по-помещение и хибридни облачни решения, предоставяйки производителност от корпоративен клас, сигурност, надеждност, и разширяване на по-ниска цена. Само една малка промяна може да ви даде допълнително предимство. Hewlett Packard Enterprise изгражда сигурност право в сървъра с HPE MOT

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ВЯРНО С

UDIMM предлагаща 8 GB, 16 GB. и най-много

64 капацитет GB памет. Четири слота за

- ло-гъвкаво използване - два x16 и два x8 съединители.
- Борден поддържа M.2 NVMe SSD.
- Посветен порт HPE iLO и серийния комплект елция порт.

силиций корен на доверие, което прави сървър ProLiant HPE ML30 Gen10 един от най-сигурните стандартни за индустрията сървъри в света. Излишните опция захранване и до 4 LFF или 8 SFF горещо-тапа HDDs осигури достъпност и гъвкавост. повишена способност за разширение ви позволява да обновите с SAS контролери, мрежови карти или графични карти разрастване на бизнеса ви. Ще се изненадате колко много ползи можете да получите с HPE ProLiant ML30 Gen10 сървър.

Характеристика

Мощен и изгодно сървър за вашата Daily Офис натоварвания

Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10, задвижвани от до 6 ядра в Intel Xeon Processor E и до 64 GB на 2666 MT / и DDR4 ECC UDIMM, доставя изобилна ефективност за малките и средни бизнес приложения.

До 61.44 TB капацитет за съхранение прави HPE ProLiant ML30 Gen10 сървъра идеално решение за вашия бизнес за съхранение на данни, за да се справят с нарастващото количество данни. Борден M.2 слот с поддръжка NVMe SSD издава изключителен скорост за зареждане диск. [1]

Опцията на специален порт HPE iLO ви позволява да посветят повече трафик към мрежата функции за постигане на по-висока ефективност на мрежата. Вградения SATA HPE Smart масиви S100i Controller корабни стандарт и навия дизайн на HPE Smart масиви контролиращите ви позволяват гъвкавост при избора на 12 Gbps контролер, който е най-подходящ за вашата среда. При избор на квалифицирани професионални 3D графични карти Hewlett Packard предприятието, HPE ProLiant ML30 Gen10 сървър може лесно да се справят графични натоварвания като средни CAD модели, основно създаване на цифрово съдържание, както и медицински изображения.

Разнообразие на корпоративно ивио. Функции за постигане на бизнес растеж с по-ниски TCO

Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10 предлага гъвкавост в различни нужди за съхранение. С избора на четири големи Form Factor (LFF) не-горещо щепсел, горещо щепсел, или осем Small Form Factor (SFF) елции горещо щепсел диск, можете да камерите правилния избор за вашия разрастващ се бизнес за съхранение

Селективните HPE 500W Flex слот Platinum Hot Plug Power Supply Kit подобрява надежд позволява да спделите резервни части в няколко сървърни платформи. За корекция на (ECC) памет защитава бизнеса вт загуба на данни и непланирани престон система.

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10 предлага пълен набор от вградени HPE Integrated 5) за Gen10 функции за управление на сървъри, които включват HPE iLO с без агент за управление. Активна здравна система, както и интелигентен провизии.

иновации за сигурност

Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10 е един от стандартния за индустрията сървъри Hewlett Packard предприятия с основен фърмуер заковани директно в защитата на силиций с вградена защита срещу жизнения цикъл на сървъра, като се започва със силикен корен на доверие.

Милиони линии на фърмуера код показват до сървърна операционна система бутуши. Оповестяване на работа на фърмуера за валидиране, активирана по HPE iLO Ac

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОПЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ВЯРНО

Edison, фирмуера на сървъра се проверява на всеки 24 часа, удостоверяващи валидността и надеждността на съществена система на фирмуера.

Secure възстановяване позволява на сървъра на фирмуера да се връщам към последната, известен-добри държавни или фабрични настройки, след откриване на нарушена код. Допълнителни опции за сигурност се предлагат с Trusted Platform Module (TPM), за да се предотврати неоторизиран достъп до сървъра и надеждно съхранение на предмети, използвани за удостоверяване на сървъра.

Водещите в отрасъла на услугите и лесно разгъване

Сървърът HPE ProLiant ML30 Gen10 идва с пълен набор от услуги от HPE Pointnext, предоставяйки увереност, намалявана на риска, както и ви помага да осъзнат, пъргавина и стабилност.

Услуги от HPE Pointnext опростят всички аспекти на ИТ пътуването, професионалисти Консултативния и трансформацията на услугите разбавят предизвикателствата на клиента и дизайн решение за подобрена. Професионални услуги позволяват бързото разгръщане на решения и оперативни услуги, осигуряват постоянна подкрепа. Услугите, предоставяни по Оперативните Услуги включват HPE GreenLake Flex капацитет, HPE Datacenter Care, Автоматика HPE инфраструктура, HPE Гръжа Campus, HPE активни услуги, както и на множество производители покритие, ИТ инвестиционни решения Hewlett Packard предприятието да ви помогне да се превърне в цифров бизнес с ИТ икономика, които съответстват на вашите бизнес цели.

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОПЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОПЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ВЯРНО С

Технически спецификации

HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB-U S100i 4LFF 500W
RPS Perf сървър

Номер на продукта (SKU)	P06789-425
Име на процесора	Intel® Xeon® E-2134 (4-сърцевина, 3.5 GHz, 8 MB, 71W)
сърцевина на разположение на процесора	4 ядро
процесор кеш	8 MB L3
скорост на процесора	3.5 GHz
тип Захранване	1 HPE 500W Flex slot Platinum Hot Plug Ниска Халогенови Захранване
Слотове за разширение	4, за подробности описания на референтен QuickSpecs
Памет, стандартна	16 GB (1x 16 GB) UDIMM
тип памет	HPE DDR4 Standard Memory
Включени твърди дискове	Нито един стандартен кораб, подредени 4 големи форм-фактор дискове
Система вентилатори	1 без излишък вентилатор система
Network контролер	HPE Ethernet 1Gb 2-портов 332i адаптер
контролер за съхранение	1 HPE Smart Array S100i
Минимални размери (x W x D)	36.83 x 17,5 x 47,5 cm
тегло	10.1 kg минимум 17,6 kg максимална
управление на инфраструктурата	Включено - HPE iLO Standard с интелигентен превид (вградена), HPE Systems Insight Manager (изисква изтегляне), HPE OneView Standard (изисква сваляне на разположение в началото на 2019 г.) По желание - HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced (изисква сваляне на разположение в началото на 2019 г.)
Гаранция	3/1/1 - Сървър гаранция включва три години на части, една година труд, и една година на място покритие поддръжка. Допълнителна информация във връзка с целия сайт ограничена гаранция и техническата поддръжка е достъпна на адрес: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/info/rubydchome . Допълнителна поддръжка HPE и обхват на услугите за вашия продукт могат да бъдат закупени на място. За повече информация относно наличността на изгради за услуги и разходите за тези подобрения на услуги, ежте вебсайта на HPE в http://www.hpe.com/support .

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

За допълнителна техническа информация,

налични модели и опции, направете справка на

QuickSpecs

HPE Pointnext

HPE Pointnext използва нашата ширина и дълбочина на техническа експертиза и иновациите, за да помогне за ускоряване на цифровата трансформация. Обширен портфейл, което включва - консултативен, Professional и експлоатационна поддръжка е предназначена да ви помогне да се развива и да расте днес и в бъдещето.

експлоатационна поддръжка


- HPE Гъвкава Капацитет е нов модел за управление на консумацията на ел-капацитет на търсене, като съчетава гъвкавостта и икономия на публичния облак със сигурността и производителността на локалната ИТ.
- HPE Datacenter Care предлага разработени решения, оперативна подкрепа изградена върху основните резултати. Тя включва хардуер и софтуер, поддръжка, екип от експерти, за да персонализират резултати и да споделят най-добрите практики, както и опция за изграждане на блокове, за да се отговори на специфичните ИТ и бизнес нужди.
- HPE Proactive Care е интегриран набор от хардуер и софтуер, поддръжка, включително по-ефективна работа разговор с начало до край за управление на делата спомогне за разрешаването инциденти бързо и поддръжане на ИТ надеждна и стабилна.
- HPE Care Foundation помага, когато има хардуерен или софтуерен проблем, който предлага няколко нива на отговор зависими от ИТ и бизнес изисквания.

консултантски услуги включва проектиране, стратегия, пътна карта, както и други услуги, които помагат активирате цифровия пътуването трансформация, на възпалена на ИТ и бизнес нужди. Консултантски услуги помага на клиентите на пътуването си до Hybrid IT, Big Data, и Intelligent Edge.

Професионални услуги помага за интегрирането на новите решение с управление на проекти, монтаж и пускане в експлоатация услуги по преместване и др. Мие помогне за смекчаване на риска за бизнеса, така че няма прекъсване, когато новата технология се интегрира в съществуващата ИТ среда.

[1] HPE ProLiant ML30 Gen10 сървър поддържа борда M.2 SSD с PCIe 3.0 x2 трафик.

Онлайн чат



Hewlett Packard

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

© Copyright 2018 Hewlett Packard развитие на предприемачеството LP. Всяка информация, съдържаща се в гаранции за Hewlett Packard продукти и услуги на предприятието са използвани в партньорски гаранционен декларация, придружаваща тези продукти и се изпълнява като представляващо допълнителна warranty.Hewlett Packard Enterprise не носи отговорност за търговски или услуги, съдържащи се тук.

Търговски маркет на Intel Corporation и Cisco Corporation. Intel и Cisco са търговски марки на Intel Corporation и Cisco Corporation. Intel и Cisco са търговски марки на Intel Corporation и Cisco Corporation. Intel и Cisco са търговски марки на Intel Corporation и Cisco Corporation.




**Hewlett Packard
Enterprise**

ЧЛ.36А,
АЛ.3 30П

sheet

HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB- U S100i 4LFF 500W RPS Perf Server (P06789- 425)

ProLiant ML Servers



ЧЛ.36А,
АЛ.3 30П

What's new

- HPE InfoSight provides a cloud-based analytics tool that predicts and prevents problems before your business is impacted.
- Supports Intel® Xeon® E processors with up to 6 cores and 80W, 8th Core™ i3 and Pentium® G processors.
- 2666 MT/s HPE DDR4 Standard Memory

Overview

Do you know that a reliable enterprise-class server can easily meet your budget? The HPE ProLiant ML30 Gen10 server is a powerful yet affordable tower server designed for small offices, remote and branch offices to run on-premise and Hybrid Cloud solutions, delivering enterprise-class performance, security, reliability, and expandability at a lower cost. Just a small change can give you an extra edge. Hewlett-Packard Enterprise builds security right into ti

ЧЛ.36А,
АЛ.3 30П

ЧЛ.36А,
АЛ.3 30П

БРЯРН

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

UDIMM offering 8 GB, 16 GB, and a maximum of 64 GB memory capacity

- Four expansion slots for more flexible usage - two x16 and two x8 connectors.
- Onboard M.2 NVMe SSD support.
- Dedicated HPE iLO port and serial port option kit.

silicon root of trust, making the HPE ProLiant ML30 Gen10 server one of the world's most secure industry-standard servers. Redundant power supply option and up to 4 LFF or 8 SFF hot-plug HDDs provide availability and flexibility. The enhanced expansion capability allows you to upgrade with SAS controllers, networking cards, or graphics cards as your business grows. You will be surprised at how much benefit you can get with HPE ProLiant ML30 Gen10 server.

Features

Powerful Yet Affordable Server for Your Daily Office Workloads

The HPE ProLiant ML30 Gen10 server, powered by up to 6 cores in the Intel Xeon E Processor and up to 64 GB of 2666 MT/s DDR4 ECC UDIMM, delivers abundant performance for small- to mid-sized business applications.

Up to 61.44 TB storage capacity makes HPE ProLiant ML30 Gen10 server an ideal data storage solution for your business to cope with the increasing amount of data. Onboard M.2 slot with NVMe SSD support delivers outstanding speed for boot drive. [1]

The option of a dedicated HPE iLO port allows you to dedicate more bandwidth to network functions to achieve higher network performance.

The embedded SATA HPE Smart Array S100i Controller ships standard and the redesigned HPE Smart Array Controllers allow you the flexibility to choose the 12 Gbps controller that is most suited to your environment.

With selection of Hewlett Packard Enterprise qualified professional 3D graphics cards, HPE ProLiant ML30 Gen10 server can easily handle graphical workloads such as medium size CAD models, basic digital content creation, and medical imaging.

Variety of Enterprise-class Features to Achieve Business Growth with Lower TCO

The HPE ProLiant ML30 Gen10 server offers flexibility in different storage needs. With the choice of four Large Form Factor (LFF) non-hot-plug, hot-plug, or eight Small Form Factor (SFF) hot-plug drive options, you can fit storage fit for your growing business.

The selective HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply enhances reliability, and lets you share spares across multiple server.

Error-Correcting Code (ECC) memory protects business from data loss and unplanned system downtime.

The HPE ProLiant ML30 Gen10 server offers a complete set of embedded HPE Integrated Lights Out (iLO 5) for Gen10 Servers management features, which includes HPE iLO with Agentless Management, Active Health System, and intelligent provisioning.

Security Innovations

The HPE ProLiant ML30 Gen10 server is one of the Hewlett Packard Enterprise industry-standard servers with major firmware anchored directly into the silicon security protection built-in across the server lifecycle, starting with silicon root of trust.

Millions of lines of firmware code run before server operating system boots. With Runtime Firmware Validation, enabled by HPE iLO Advanced Platinum Edition.

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ВЯРНОВО

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

Edition, the server firmware is checked every 24 hours verifying validity and credibility of essential system firmware.

Secure recovery allows server firmware to roll back to the last, known-good state or factory settings after detection of compromised code.

Additional security options are available with Trusted Platform Module (TPM) to prevent unauthorized access to the server and reliably store artifacts used to authenticate the server

Industry-Leading Services and Ease of Deployment

The HPE ProLiant ML30 Gen10 server comes with a complete set of services from HPE Pointnext, delivering confidence, reducing risk, and helping you realize agility and stability

Services from HPE Pointnext simplify all stages of the IT journey. Advisory and Transformation Service professionals understand customer challenges and design an enhanced solution. Professional Services enable rapid deployment of solutions and Operational Services provide ongoing support

Services provided under Operational Services include HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services, and multivendor coverage.

Hewlett Packard Enterprise IT investment solutions help you transform to a digital business with IT economics that align to your business goals.

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

4

Technical specifications

HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB-U S100i
4LFF 500W RPS Perf Server

Product Number (SKU)	P06789-425
Processor Name	Intel® Xeon® E-2134 (4-core, 3.5 GHz, 8 MB, 71W)
Processor core available	4 core
Processor cache	8 MB L3
Processor speed	3.5 GHz
Power supply type	1 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply
Expansion slots	4, for detailed descriptions reference the QuickSpecs
Memory, standard	16 GB (1x 16 GB) UDIMM
Memory type	HPE DDR4 Standard Memory
Included hard drives	None ship standard, 4 large form factor drives supported
System fan features	1 non-redundant system fan
Network controller	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
Storage controller	1 HPE Smart Array S100i
Minimum dimensions (H x W x D)	36.83 x 17.5 x 47.5 cm
Weight	10.1 kg minimum 17.6 kg maximum
Infrastructure management	Included - HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE Systems Insight Manager (requires download), HPE OneView Standard (requires download, available in early 2019) Optional - HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced (requires download, available in early 2019)
Warranty	3/1/1 - Server Warranty includes three years of parts, one year of labor, and one year of onsite support coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/home . Additional HPE support and service coverage for your product can be purchased locally. For information on availability of service upgrades and the cost for these service upgrades, refer to the HPE website at http://www.hp.com/support .

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

1

ЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОПЧЛ.36А,
АЛ.3 ЗОП

**For additional technical information,
available models and options, please
reference the QuickSpecs**

HPE Pointnext

HPE Pointnext leverages our breadth and depth of technical expertise and innovation to help to accelerate digital transformation. A comprehensive portfolio that includes – Advisory, Professional, and Operational Services is designed to help you evolve and grow today and into the future.

Operational Services

- **HPE Flexible Capacity** is a new consumption model to manage on-demand capacity, combining the agility and economics of public cloud with the security and performance of on-premises IT
- **HPE Datacenter Care** offers a tailored operational support solution built on core deliverables. It includes hardware and software support, a team of experts to help personalise deliverables and share best practices, as well as optional building blocks to address specific IT and business needs
- **HPE Proactive Care** is an integrated set of hardware and software support including an enhanced call experience with start to finish case management helping resolve incidents quickly and keeping IT reliable and stable
- **HPE Foundation Care** helps when there is a hardware or software problem offering several response levels dependent on IT and business requirements.

Advisory Services includes design, strategy, road map, and other services to help enable the digital transformation journey, tuned to IT and business needs. Advisory Services helps customers on their journey to Hybrid IT, Big Data, and the Intelligent Edge

Professional Services helps integrate the new solution with project management, installation and startup, relocation services, and more. We help mitigate risk to the business so there is no interruption when new technology is being integrated in the existing IT environment

[1] HPE ProLiant ML30 Gen10 server supports onboard M.2 SSD with PCIe 3.0 x2 bandwidth.

Chat online

